Praxismerkblatt

Universal-Verdünnung 432

Universal-Verdünnung

zum Verdünnen von Kunstharzlacken

Anwendungsbereich

Für die Konsistenz-Regulierung zur besseren Streich- und Rollverarbeitung von Kunstharzlacken, z. B. MP-Dickschicht 229. Auch zum Reinigen der benötigten Werkzeuge sowie zum Entfernen hartnäckiger Lack-Verschmutzungen geeignet.

Eigenschaften

Intensiv wirkendes Lösemittel, vorwiegend zum Verdünnen von Kunstharzlacken.

Werkstoffbeschreibung

Farbton farblos

Werkstoffbasis Lösungsmittelgemisch auf Basis von Kohlenwasserstoffen und Estern.

VOC Wert max. 880 g/l

Flammpunkt +47 °C

> **Dichte** ca. 0,871 g/cm³

Verpackung 500 ml, 1 l, 5 l und 30 l

Verarbeitung

Je nach Erfordernis im vorgegebenen Mischungsverhältnis dem jeweiligen Produkt zugeben und gründlich vermischen. Die näheren Angaben zur Viskositätseinstellung in den einzelnen Praxismerkblättern beachten.

Lagerung

Kühl und trocken. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Anbruchgebinde dicht verschließen.



Deklaration

Produkt-Code M-VM04

Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise

Flächen abdecken Umgebung sowie besonders empfindliche Materialien sorgfältig

abdecken.

Weitere Angaben Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung

kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:

Tel. +49 251 7188-239 Fax +49 251 7188-106

tb@brillux.de

oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux Weseler Straße 401 48163 Münster Tel. +49 251 7188-0 Fax +49 251 7188-105 info@brillux.de www.brillux.de

